

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE

Výběrová komise: **9. Výběrová komise pro Oběhové hospodářství, I. výzva**

Datum a čas konání VK: **16.10.2024**, 9:00

Přílohy:

1. Seznamy projektů

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

Pořadové číslo	Registrační číslo žádosti	Datum přijetí žádosti o podporu
1.	CZ.01.05.02/01/23_028/0003930	21.03.2024 10:44
2.	CZ.01.05.02/01/23_028/0003127	20.12.2023 20:11
3.	CZ.01.05.02/01/23_028/0003932	21.03.2024 11:15
4.	CZ.01.05.02/01/23_028/0003574	04.03.2024 13:56
5.	CZ.01.05.02/01/23_028/0003911	20.03.2024 8:14
6.	CZ.01.05.02/01/23_028/0003632	08.03.2024 20:38
7.	CZ.01.05.02/01/23_028/0003638	11.03.2024 10:48
8.	CZ.01.05.02/01/23_028/0003433	22.02.2024 15:22
9.	CZ.01.05.02/01/23_028/0003931	21.03.2024 11:04
10.	CZ.01.05.02/01/23_028/0003560	01.03.2024 10:22
11.	CZ.01.05.02/01/23_028/0003450	25.02.2024 21:28
12.	CZ.01.05.02/01/23_028/0003611	07.03.2024 17:23
13.	CZ.01.05.02/01/23_028/0003445	23.02.2024 15:30



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Doporučené návrhy projektů

Registrační číslo žádosti	Doporučená výše dotace (Kč)	Poznámky, popř. uvedení podmínky schválení, zejména komentář výhrady analytika ratingu, pokud byla uvedena
CZ.01.05.02/01/23_028/0003932	14 778 536,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Oběhové hospodářství
CZ.01.05.02/01/23_028/0003574	4 728 000,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Oběhové hospodářství – s výhradou: V návaznosti na změnu aktivity je nutné v systému ISKP provést změnu indikátorů. Cílovou hodnotu indikátoru 401601 - Odpad použitý jako surovina, který je specifický právě pro původní aktivitu a), bude nutné změnit na 0. Současně se vyplní nový indikátor 401701 - Počet produktů s optimalizovaným materiálovým designem, který přísluší zase aktivitě f), s cílovou hodnotou 1. Další dva vyplněné indikátory 101022 a 243010 zůstávají beze změny. Projekt splnil kritéria věcného hodnocení a je doporučen jako způsobilý s výhradou.
CZ.01.05.02/01/23_028/0003911	15 120 744,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Oběhové hospodářství – s výhradou: Navrhujeme opravu přílohy „priloha-7-formular-provereni-zasady_Forbet Moravia.pdf“ tak, aby byla hodnota Analýzy expozice pro Povodně a přívalové deště upravena na hodnotu střední a aby byla dále odpovídajícím způsobem opravena analýza zranitelnosti. Přestože je FORMULÁŘ prověření zásady „významně nepoškozovat“ vyplněn nevhodným způsobem, splnil projekt kritéria věcného hodnocení a je dále doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.02/01/23_028/0003632	23 706 528,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Oběhové hospodářství
CZ.01.05.02/01/23_028/0003638	3 048 069,12	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Oběhové hospodářství – s výhradou: V rámci hodnocení kritéria hospodárnosti byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši 291 386,40 Kč (Drtiče plastového materiálu, clo, pojištění). Navrhujeme krácení způsobilých výdajů o 291 386,40 Kč z 5 371 501 Kč na 5 080 115,20 Kč. Přestože byly zjištěny nezpůsobilé výdaje, splnil projekt kritéria věcného hodnocení a je dále doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.02/01/23_028/0003433	6 915 000,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Oběhové hospodářství – s výhradou: Navrhujeme změnu výše cílové hodnoty indikátoru 401601 odpovídající současnému stavu spotřeby abraziva a rozdílu mezi výtěžností recyklační linky stávající a nové na výši 9,6 t/rok. Přestože je indikátor vyplněn nevhodným způsobem, splnil projekt kritéria věcného hodnocení a je dále doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.02/01/23_028/0003931	3 449 231,33	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Oběhové hospodářství
CZ.01.05.02/01/23_028/0003560	2 117 170,80	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Oběhové hospodářství – s výhradou:

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

		<p>V rámci hodnocení kritéria 6 Hospodárnost rozpočtu byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši 11 250 Kč (Závitové pouzdro RD20). Navrhujeme krácení CZV ve výši 11 250 Kč z 3 539 868,00 na 3 528 618 Kč.</p> <p>Přestože byly zjištěny nezpůsobilé výdaje, splnil projekt kritéria věcného hodnocení a je dále doporučen jako způsobilý.</p>
CZ.01.05.02/01/23_028/0003611	5 832 500,00	<p>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Oběhové hospodářství – s výhradou:</p> <p>Navrhujeme změnu výše cílové hodnoty indikátoru 401601 odpovídající současnému stavu spotřeby abraziva s využitím nové recyklační linky na výši 0,75 t/rok.</p> <p>Přestože je indikátor vyplněn nevhodným způsobem, splnil projekt kritéria věcného hodnocení a je dále doporučen jako způsobilý.</p>
CZ.01.05.02/01/23_028/0003445	1 033 240,55	<p>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Oběhové hospodářství – s výhradou:</p> <p>V rámci hodnocení kritéria hospodárnosti byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši 403 000,00 Kč (záložní zdroj UPS). Navrhujeme krácení způsobilých výdajů z 2 125 067,59 Kč o 403 000,00 Kč na 1 722 067,59 Kč.</p> <p>Indikátor: Jelikož záložní zdroj UPS byl považován za technologii, je nutné změnit cílovou hodnotu indikátoru 243010 - Počet instalovaných technologií ze 4 na 3.</p> <p>Přestože byly zjištěny nezpůsobilé výdaje a nevhodně vyplněný indikátor, splnil projekt kritéria věcného hodnocení a je dále doporučen jako způsobilý.</p>
Celkem 10 projektů		80 729 019,80 Kč



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **nedoporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Nedoporučené návrhy projektů

Registrační číslo žádosti	Důvod zamítnutí včetně odkazů na důkazní materiály (např. studie proveditelnosti str. č. 17, výsledek CBA) a odkaz na relevantní bod statusu VK
CZ.01.05.02/01/23_028/0003930	<p>Projekt je zaměřen na recyklaci stavebního a demoličního odpadu a solárních panelů.</p> <p>V rámci aktivity b) Zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vybraných odpadů skupiny 16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené. Podpora je zaměřena na zpracování odpadů katalogových čísel: 16 01 03, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 02 14, 16 02 16, 16 03 04., je možné podpořit pouze zařízení zpracovávající tyto typy odpadů, nikoliv zařízení, které dále zpracovává stavební a demoliční odpad sk. 17.</p> <p>V rámci aktivit výzvy není možné podpořit projekt s takovým zaměřením.</p> <p>Část linky s technologií výroby betonové směsi (kromě položky recyklink v hodnotě 1 500 000 Kč, která by sloužila k přípravě druhotné suroviny) by byla podpořitelná v rámci aktivity f) „Zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku. Druhotná surovina musí tvořit alespoň 5 % hmotnosti vyráběného polotovaru nebo výrobku.“, v případě, že by vstupem byla druhotná surovina. Výroba betonové směsi však bude součástí zařízení na zpracování odpadu a nebude tak zpracovávat druhotnou surovinu, ale odpad. Výstupem zařízení na zpracování odpadu zároveň nebude druhotná surovina, ale betonová směs. V takovém případě nelze podpořit ani část technologické linky na výrobu betonové směsi, a to ze stejných důvodů jako zbytek technologické linky.</p> <p>Projekt nesplnil kritéria věcného hodnocení a není doporučen jako způsobilý.</p>
CZ.01.05.02/01/23_028/0003127	<p>Výchozí stav není možné vzhledem k rozporům v podkladech žadatele určit a z toho důvodu není možné ověřit reálné přínosy předkládané projektu v době udržitelnosti. V rámci depeší byla zaslána roční evidence o odpadech a prohlášení k odpadům zpracovatele FCC za sk. odpadů 20 03 01. Oba tyto dokumenty jsou v rozporu jak mezi sebou, tak s hlášením o produkci a nakládání s odpady viz příloha hodnocení Roční evidence odpadů.pdf, doložených v rámci projektu Sigmaplast a.s. - Materiálové využití odpadů s Registračním číslem projektu CZ.01.05.02/01/23_028/0002989, viz příloha hodnocení.</p> <p>Vzhledem k nemožnosti ověřit přínos projektu není možno deklarovat naplnění aktivity Výzvy: c) Předcházení vzniku odpadů – snížení množství materiálových vstupů při výrobě výrobku ve výši alespoň 10 % hmotnosti vyráběného výrobku, a to při zachování parametrů výrobku. Projekt tedy nelze považovat za takový, který je v souladu s touto aktivitou. Z tohoto důvodu projekt nespadá do žádné z podporovaných aktivit výzvy.</p> <p>Projekt nesplnil kritéria věcného hodnocení a není doporučen jako způsobilý.</p>
CZ.01.05.02/01/23_028/0003450	<p>Předmětem projektu má být pořízení soustruhu a brusky v rámci aktivity c) Předcházení vzniku odpadů – snížení množství materiálových vstupů při výrobě výrobku ve výši alespoň 10 % hmotnosti vyráběného výrobku, a to při zachování parametrů výrobku.</p> <p>Cílem projektu má být snížení průměru tyčového materiálu z průměru 45 mm na průměr 35 mm pro výrobu obrobku průměru 30 mm.</p> <p>Běžná přesnost IT při obrábění soustružením je IT7-IT8 a drsnost povrchu 1,6-0,8.</p> <p>Žadatel v rámci depeší potvrdil, že stávající soustruh je za hranicí životnosti a v případě soustruhu se má jednat o prostou obnovu majetku. Žadatel dále uvedl, že při obměně soustruhu je obrobek schopen vyrobit v dostatečné přesnosti na to, aby nemusel být dále broušen, navíc žadatel uvádí, že na předmětu dotace má probíhat i výroba, která není předmětem projektu.</p> <p>Vzhledem k tomu, že se nejedná o technologickou nemožnost v současné době vyrábět strojní součást na stávajícím strojním vybavení v případě, že by nebylo za hranicí životnosti, nemůže se jednat o projekt způsobilý v rámci aktivity c) Předcházení vzniku odpadů – snížení množství materiálových vstupů při výrobě výrobku ve výši alespoň 10 % hmotnosti vyráběného výrobku, a to při zachování parametrů výrobku. Jedná se o projekt, jehož předmětem má být obnova stávajícího majetku, který nespadá do žádné z podporovaných aktivit výzvy. Bruska zároveň nemůže být zařazena do způsobilých výdajů z důvodu nesplnění přiměřenosti výdaje – bruska by po realizaci projektu nebyla potřebná. Obě zařízení zároveň mají být používány mimo předmět projektu, přičemž takové nakládání s majetkem zakládá nezpůsobilost výdajů.</p> <p>Projekt nesplnil kritéria věcného hodnocení a není doporučen jako způsobilý.</p>



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídicímu orgánu následující projekty:

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů

Registrační číslo žádosti	Počet přidělených bodů	Poznámky

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k doplnění následující projekty:

Projekty vrácené k doplnění

Registrační číslo žádosti	Počet přidělených bodů	Důvod vrácení

2. Další poznámky

--

3. Podpisy členů Výběrové komise

Všechny projekty byly řádně projednány.

Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

	Jméno a příjmení	Podpis
Předseda	člen 1	
Členové	člen 2	
	člen 3	
	Jméno a příjmení	Podpis
Za správnost – Předseda VK	člen 1	